




PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC

			EOL	NEU		EOL		
Art#	1000138	EU1000135	EU1000119	EU1000156	EU1000129	1000105	1000032	1000134
Bezeichnung	POGA Max incl. TERRA ELITE Ultra PC Intel® Core™ Ultra 9 185H, RTX4070	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC 6000	TERRA PC BUSINESS 5200 LE	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT
Highlight	Portable Gaming Case	PC312	PC312	PC312	PC312 Limited Edition	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	PC212
Allgemein								
Betriebssystem	Kein Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen				Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne		Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Speicher								
Speicherkapazität		8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz		PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Gamer	Business	Business	Business	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)	Business
Speichermedium								
HDD Kapazität		1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp		Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Small Form Factor	Micro-Tower
Grafik								
Grafikkarte		Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics	Intel UHD Graphics 730		Intel UHD Graphics 730	
Grafikschnittstellen		1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt DualMonitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller		Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Prozessor		Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12600 / 3.3 GHz (18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.8 GHz)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)
Prozessorsockel		FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
HDD Schnittstelle		4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s
RAID Level		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support
Tastatur								
Übertragungstechnik				Ohne Tastatur		Kabel	Kabel	Kabel
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller		ASUS Prime H610M-A	ASUS Prime H610M-A	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	MSI PRO H610M-G	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	ASUS Prime H610M-A
Gewährleistung		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 3.360,50	€ 410,92	€ 469,75	€ 494,96	€ 612,61	€ 419,33	€ 461,34	€ 536,97
UVP inkl. MWSt.	€ 3.999,00	€ 489,00	€ 559,00	€ 589,00	€ 729,00	€ 499,00	€ 549,00	€ 639,00



Art#	1000155	EU1000123	EU1009907	1009951	1000030	1000095	EU1000095	1000124
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000
Highlight	PC312	PC212	Compact Mini-ITX PC. Tastatur optional!	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	PC212	PC212	PC608
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	14-Core
Speicher								
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business - Mini-ITX	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Business	Business	Business
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Mini Tower	Micro-Tower	Mini ITX	Mini Tower	Small Form Factor	Micro-Tower	Micro-Tower	Midi Tower
Grafik								
Grafikkarte			Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring 1x Display Port, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x DP, 1x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring	2x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111	Intel I219V, WOL/ PXE Unterstützt iAMT	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Prozessor	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 (14. Gen.) 14100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 slot (Key M), type 2280/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s connectors	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel		Kabel	Kabel	Kabel		Kabel
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS Prime H610M-A	ASUS PRIME H610I-PLUS D4 CSM 24-7 ready	MSI PRO H610M-G	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte H610M D3W	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 528,57	€ 570,59	€ 696,64	€ 461,34	€ 520,17	€ 595,80	€ 587,39	€ 847,90
UVP inkl. MWSt.	€ 629,00	€ 679,00	€ 829,00	€ 549,00	€ 619,00	€ 709,00	€ 699,00	€ 1.009,00

EOL



NEU



NEU



Art#	1000117	1000127	1000128	1000150	1009976	1000133	1009952	EU1000154
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 vPro GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 6000wh SILENT
Highlight	PC722	PC312	PC212	PC722	PC312	PC212	PC608	PC312wh
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core [10 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Deka-Core [10 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Deka-Core [10 Kerne]	14-Core	Deka-Core [10 Kerne]
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz		PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Business - Slim Desktop	Business	Business	Business - Slim Desktop	Business	Business	Business	Business
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusotyp	Small Form Factor	Mini Tower	Micro-Tower	Small Form Factor	Mini Tower	Micro-Tower	Midi Tower	Mini Tower
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 770	AMD Radeon™ 740M	Intel Graphics	AMD Radeon™ 760M	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 770	Intel Graphics
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	2x DP, 1x HDMI	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA	2x DP, 1x HDMI	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek® 2.5GbE LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Intel I219V, WOL/PXE
Prozessor	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12600 / 3.3 GHz [18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.8 GHz]	CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz	Intel® Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]	AMD Ryzen 5 PRO 8600G AI / 6 Cores / 12 Threads max 5.0 GHz	Intel® Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz]	Intel® Core Ultra 5 225 [20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads]
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket
HDD Schnittstelle	4 x SATA 6Gb/s connectors	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode [1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4] 1x M.2 Socket E 2230 CNVl für WLAN + Bluetooth	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode [1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10
RAID Level	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0, 1, 5, 10 [Kein M.2 NVMe RAID support]	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 [Kein M.2 NVMe RAID support]	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Ohne Tastatur
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	ASUS Prime H610M-A	ASUS Pro B760M-C-C5M 24-7 ready	ASUS PRIME B840M-A-C5M	ASUS Pro B860M-C-C5M 24/7 ready	ASUS Pro A620M-C-C5M 24-7 ready	ASUS Pro B860M-C-C5M 24/7 ready	Asus PRIME Q670M-C-C5M Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	ASUS Pro B860M-C-C5M 24/7 ready
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 654,62	€ 705,04	€ 612,61	€ 696,64	€ 654,62	€ 713,45	€ 822,69	€ 671,43
UVP inkl. MWSt.	€ 779,00	€ 839,00	€ 729,00	€ 829,00	€ 779,00	€ 849,00	€ 979,00	€ 799,00



Art#	1000125	1009977	1009979	1000079	1009978	1000130	1000131	1000060
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 7200 BT0	TERRA PC-BUSINESS 7650 (Bundle-to-Order)	TERRA PC-BUSINESS 7690 (Bundle-to-Order)	TERRA PC-BUSINESS 7700 BT0
Highlight	PC312	PC608	PC608	PC608	Individuelle BT0 Konfiguration / PC312	Workstation mit optionaler Grafikkarte	Workstation mit optionaler Grafikkarte	Nur per BT0-Fertigung.
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	20-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	20-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	24-Core	20-Core
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	64 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1TB SSD M.2 NVMe	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Mini Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Mini Tower	Tower	Tower	Tower
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 770	AMD Radeon™ 780M	Intel UHD Graphics 770	Intel Graphics	MSI VGA RTX3050 LP 6G OC	Grafikkarte optional	Grafikkarte optional	NVIDIA Quadro T400
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2xDP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	2x HDMI, 1x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP über Thunderbolt USB-C	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP über Thunderbolt USB-C	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE		Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards						Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz)	Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz)	Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz)
Prozessor	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)	Intel Core Ultra 7 (Series 2) 265 / 30 MB Intel Smart Cache, max. 5.3 GHz	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Threads max 5.1 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz	Intel Core Ultra 9 (Series 2) 285 / 36 MB Intel Smart Cache (24C/24T), max. 5.7 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket
HDD Schnittstelle	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA RAID, no NVMe Raid	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA RAID, no NVMe Raid		1x M.2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel			
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte B860M D53H	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 923,53	€ 864,71	€ 990,76	€ 1.049,58	€ 1.083,19	€ 1.486,55	€ 2.116,81	€ 1.654,62
UVP inkl. MWSt.	€ 1.099,00	€ 1.029,00	€ 1.179,00	€ 1.249,00	€ 1.289,00	€ 1.769,00	€ 2.519,00	€ 1.969,00



Art#	1009909	1009944	1000132	1000157	1001394	1001390	1001395	1001391
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 7800 BTO	TERRA PC-BUSINESS 8000 BTO	TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE	TERRA PC-GAMER ELITE 1	TERRA PC-GAMER ELITE 2	TERRA PC-GAMER ELITE 2 BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 3
Highlight	Individuelle BTO Konfiguration	Nur per BTO-Fertigung. LZ: ca. 7-10 Tage	PC608	PC608	PC605	TD500	Individuelle BTO-Fertigung.	BQ500DX
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core (8 Kerne)	24-Core	20-Core	14-Core	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	14-Core	20-Core
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	32 GB	32 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz		PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	6000 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business Industry	Business Industry	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	2x 1TB M.2 NVMe Raid 1	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Tower	Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Pure Base 501 Black	Midi Tower
Grafik								
Grafikkarte	AMD Radeon R7 Graphic Series	NVIDIA Quadro T400	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 730	GIGA VGA RTX3060 WINDFORCE-OC 12G 2.0 LHR	GIGA VGA RTX5060Ti EAGLE 16G 3xDP/HDMI	MSI RTX5060 VENTUS 2x OC 3xDP/ 1xHDMI	ASUS VGA RTX5070 DUAL-012G 3xDP/1xHDMI
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	4x DisplayPort V1.4a	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 2x HDMI Unterstützt Quad-Monitoring	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards		Intel Wi-Fi 6 AX201				Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3	Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Supports 2.4/5/6 GHz Bluetooth 5.3
Prozessor	AMD Ryzen 7 7700X / bis zu 5.4 GHz, 8-C/ 16T, 32 MB L3-Cache	Intel Core i9 [14. Gen.] 14900 / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i7 [14. Gen.] 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz]	Intel Core i5 [14. Gen.] 14600 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.2 GHz]	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400F / 10 Cores / 16 Threads / 20M Cache / without GPU / up to 4.7 GHz	Intel Core i5 [14. Gen.] 14600KF / 14 Cores / 20 Threads / 24M Cache / without GPU /Up to 5.3 GHz.	Intel Core Ultra 5 245K / 14 Cores / 14 Threads / 26 MB Cache, bis zu 5.2 GHz	Intel Core i7-14700KF / 20 Cores / 28 Threads /33M Cache / without GPU
Prozessorsockel	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket
HDD Schnittstelle	1x M2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	4x Serial-ATA III 600 [up to 6Gbit/s], NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 [Key-M] for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4] 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4/x2, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s [RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA]	2x M.2_1 slot [Key M], type 2242/2260/2280/22110 [PCIe 4.0 x4 mode] 2x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [PCIe 4.0 x4 mode]
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Tastatur								
Übertragungstechnik			Kabel	Kabel	Kabel			Kabel
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z790-P WIFI	Kontron K3842-Q1	Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	ASUS PRO B760M-C-CSM	Gigabyte B760 GAMING X DDR4	Gigabyte B860M DS3H	ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 1.217,65	€ 2.242,86	€ 1.368,91	€ 982,35	€ 957,14	€ 1.394,12	€ 1.478,15	€ 2.049,58
UVP inkl. MWSt.	€ 1.449,00	€ 2.669,00	€ 1.629,00	€ 1.169,00	€ 1.139,00	€ 1.659,00	€ 1.759,00	€ 2.439,00

Art#	1001383	1001387	1000052	EU1000136	1000153	1000989	1000709	1000104
Bezeichnung	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO	TERRA PC-GAMER ELITE ULTRA Intel® Core™ Ultra 9 185H, RTX4070	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-INDUSTRY 4000 BTO	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3100 EDU SILENT GREENLINE (STF)
Highlight	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	Gaming NUC	PC312	PC605	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung		Windows 11 Pro Academic für Kindergärten und Schulen (K-12)
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	16-Core	Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	14-Core	14-Core	Quad-Core (4 Kerne)
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	6000 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	
Leistungen								
Serie	Gamer	Gamer	Gamer Micro/ Mini Format	Home	Home	Industry	Medical	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium								
HDD Kapazität			1 x 1 TB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Tower	Tower	Micro-Format	Mini Tower	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower	Micro-Format
Grafik								
Grafikkarte	ASUS VGA RTX5080 TUF-O16G- GAMING 3xDP/1xHDMI	MSI VGA RTX5070TI SHADOW 3X-OC BULK S15xDP/HDMI	NVIDIA® GeForce 8GB RTX™ 4070 Laptop GPU	Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics
Grafikschnittstellen	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1 2x DP 1.4a 1x Thunderbold 4 Type-C w/DP 2.1	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring	4x DisplayPort V1.4a	4x DisplayPort V1.4a	1x HDMI; 1x mDP
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel i219V, WOL/PXE	Intel i219V, WOL/PXE	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s (WoL, PXE, iAMT), LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s (WoL, PXE)	Intel i219LM	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (Gig+)					Intel Wi-Fi 6 AX201
Prozessor	AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T), 104MB Cache, max. 5.2 GHz	Intel Core Ultra 7 265KF (30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz)	Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, cTDP 65W	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel® Celeron® N5100 Prozessor, 4 cores, up to 2.80 GHz
Prozessorsockel	AM5	FCLGA1851 Socket		FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	
HDD Schnittstelle	1x M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode - Ryzen 9000) 2x M.2_2_slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 1x M.2_2_slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x2 mode) 2x SATA 6Gb/s ports	1x M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) 2x M.2_2_slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 1x M.2_2_slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports		2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (No M.2 NVMe RAID support)	Kein Raid-Support
Tastatur								
Übertragungstechnik				Kabel	Kabel		Kabel	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI		ASUS Prime H610M-A	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	Kontron K3851-R 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3843-B	
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 3.394,12	€ 2.646,22	€ 2.276,47	€ 444,54	€ 612,61	€ 1.570,59		€ 217,65
UVP inkl. MWSt.	€ 4.039,00	€ 3.149,00	€ 2.709,00	€ 529,00	€ 729,00	€ 1.869,00		€ 259,00



Art#	1000096	1000120	1000075	1000085	1009994	1000100	1000098	1000099
Bezeichnung	TERRA PC-MICRO 3100 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3100 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000C EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 5000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000C GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (13th Gen), WLAN & BT	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	6-Core	6-Core	6-Core	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Speicher								
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz			PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Micro/ Mini Format Micro/ Mini Format	Micro/ Mini Format Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Education/ Shape the Future (STF)	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 13. Generation	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Grafikschnittstellen	1x HDMI; 1x mDP	1x HDMI; 1x mDP	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i225-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 Mbit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 Mbit/s
WLAN-Standards	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]
Prozessor	Intel® Celeron® N5100 Prozessor, 4 cores, up to 2.80 GHz	Intel® Celeron® N5100 Prozessor, 4 cores, up to 2.80 GHz	Intel® Core 3 100U Processor (10M Cache, up to 4.70 GHz, 6 Cores, 8 Threads)	Intel® Core 3 100U Processor (10M Cache, up to 4.70 GHz, 6 Cores, 8 Threads)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, up to 4,50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)
HDD Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s					2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support					Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 360,50	€ 268,07	€ 604,20	€ 478,15	€ 587,39	€ 444,54	€ 570,59	€ 444,54
UVP inkl. MWSt.	€ 429,00	€ 319,00	€ 719,00	€ 569,00	€ 699,00	€ 529,00	€ 679,00	€ 529,00



Art#	1000108	1000074	1000086	1000135	1000151	1000154	1001389	1001396
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE
Highlight	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	14-Core	14-Core	14-Core	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	14-Core	Okta-Core (8 Kerne)
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Education/ Shape the Future (STF) Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Grafik								
Grafikkarte	Intel® Arc Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel® Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4
Prozessor	Intel® Core Ultra 5 125H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core Ultra 5 125H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core Ultra 5 125H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core Ultra 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core Ultra 5 120U Processor (12M Cache, up to 5.00 GHz, 10 Cores, 12 Threads)	Intel® Core Ultra 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core Ultra 5 125H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core Ultra 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt. UVP inkl. MWSt.	€ 637,82 € 759,00	€ 780,67 € 929,00	€ 663,03 € 789,00	€ 671,43 € 799,00	€ 671,43 € 799,00	€ 562,18 € 669,00	€ 705,04 € 839,00	€ 621,01 € 739,00

EOL



EOL

EOL

Art#	1000023	1000111	1000051	1000063	1000110	1000119	1000064	1000115
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE slim	TERRA PC-Micro 6000C EDU GREENLINE [STF]	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE slim	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000W SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6100 Ultra 5 125H GREENLINE	TERRA PC-Micro 6100 Ultra 5 125H GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit 12-Core Prozessor (13te Generation), WLAN & BT	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BTwhite	Black coloured compact KI-ready Micro-PC	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	14-Core	14-Core	14-Core
Prozessor	Intel® Core™ i5-1340P Prozessor (12M Cache, up to 4,60 GHz)							
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Business Micro/ Mini Format	Education/ Shape the Future [STF] Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Medical Micro/ Mini Format
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Grafik								
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel® Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 [Type-C] Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 [Type-C] Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt 4 Port Type-C Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 [Type-C] Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI, 2x Type-C zu DP Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI, 2x Type-C zu DP Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]
Prozessor		Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core Ultra 5 125H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)
HDD Schnittstelle		2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4		1x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 1x M.2 2242 PCIe Gen4 x4	1x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 1x M.2 2242 PCIe Gen4 x4
RAID Level		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 772,27	€ 528,57	€ 646,22	€ 536,97	€ 646,22	€ 856,30	€ 730,25	€ 789,08
UVP inkl. MWSt.	€ 919,00	€ 629,00	€ 769,00	€ 639,00	€ 769,00	€ 1.019,00	€ 869,00	€ 939,00



EOL



Art#	1000145	1000147	1000059	1009995	1000112	1000033	1000047	1000071
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6100V1 Ultra 5 125H GREENLINE	TERRA PC-Micro 6100V1 Ultra 5 125H GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000C GREENLINE	TERRA PC-Mini 3540 Fanless	TERRA PC-Mini 3550 Fanless	TERRA PC-Mini 3560 Fanless i3
Highlight	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (13th Gen), WLAN & BT	schwarzer kompakter Micro-PC	Digital Signage Player: WLAN, 1x seriell (COM)	Digital Signage Player: WLAN	Digital Signage Player: WLAN, 1x seriell (COM)
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	14-Core	14-Core	16-Core	12-Core	Deka-Core (10 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	32 GB	16 GB	16 GB	16 GB	4 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format
Grafik								
Grafikkarte	Intel Graphics	Intel Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel UHD Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMD5, 2x USB 4 Gen 3x2 Type-C (DP Alt mode) Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMD5, 2x USB 4 Gen 3x2 Type-C (DP Alt mode) Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMD5 Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMD5 Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) Unterstützt Quad-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP), 1x DP via USB-C Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel AX200 Wi-Fi 6 / BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel Wi-Fi 6 AX201 Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2	Intel AX201 Wi-Fi 6 / Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)
Prozessor	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core Ultra 7 155H Processor (24M Cache, up to up to 4.80 GHz, 16 Cores, 22 Threads)	Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5,00 GHz)	Intel® Core™ i7-1355U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.00 GHz Turbo)	Intel® Pentium® Silver Prozessor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel® Processor N97 (6M Cache, up to 3.60 GHz)	Intel® Processor Core i3 N305/ 6M Cache, up to 3.80 GHz
Prozessorsockel						Embedded in SOC	Embedded in SOC	Embedded in SOC
HDD Schnittstelle	1x M.2 2280 PCIe Gen4 x5 1x M.2 2242 PCIe Gen4 x4	1x M.2 2280 PCIe Gen4 x5 1x M.2 2242 PCIe Gen4 x4			2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M ,PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support			Kein Raid-Support			
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller						FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921-N2 (ADL-N N97) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921-N6 (Core i3 N305) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 696,64	€ 763,87	€ 948,74	€ 923,53	€ 738,66	€ 318,49	€ 352,10	€ 587,39
UVP inkl. MWSt.	€ 829,00	€ 909,00	€ 1.129,00	€ 1.099,00	€ 879,00	€ 379,00	€ 419,00	€ 699,00

EOL



Art#	1000078	1009974	1000049	1000077	1000143	1000908	1000991	1000906
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 5000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 5000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV4 W11P (Lüfterlos)	TERRA PC-Mini 5000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA WORKSTATION 7500 BTO	TERRA WORKSTATION 7500RM +++	TERRA WORKSTATION 7570 BTO
Highlight	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, COM, 2x LAN, Optional: Tastatur, Maus, WLAN	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung	Nur per BTO
Allgemein								
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	16-Core	16-Core	Hexa-Core (6 Kerne)
Speicher								
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	
Leistungen								
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Workstation	Industry Workstation	Workstation
Speichermedium								
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD		1x 1TB M.2 NVMe	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusotyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	NVIDIA T1000 Professional Graphics (by PNY)	PNY 8GB RTX A1000 Professional Graphics	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)
Grafikschnittstellen	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0 Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet
WLAN-Standards	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3		Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3			
Prozessor	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache	Intel Xeon W3-2525
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA4677 Socket
HDD Schnittstelle	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe or SATA) supports SSD (CN2), 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe) supports SSD oder ein 4G/5G Modul (CN3)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	Serial ATA-600	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports 1x SlimSAS Slot	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller						Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W790-ACE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 637,82	€ 578,99	€ 1.041,18	€ 713,45	€ 663,03	€ 2.335,29	€ 2.755,46	€ 4.083,19
UVP inkl. MWSt.	€ 759,00	€ 689,00	€ 1.239,00	€ 849,00	€ 789,00	€ 2.779,00	€ 3.279,00	€ 4.859,00



Art#	1000913	1000910	1000990	1000909	1000903	1000914
Bezeichnung	TERRA WORKSTATION 7610 BTO	TERRA WORKSTATION 7700 BTO	TERRA WORKSTATION 7700RM +++	TERRA WORKSTATION 7890 BTO	TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO	TERRA WORKSTATION 8050 BTO
Highlight	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimiert für CAD, Grafik und anderen performanten Anforderungen.	Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz von Adobe® Creative Cloud. Nur per BTO	Perfekt für KI, CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO
Allgemein						
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	6-Core	24-Core	32-Core	12-Core	24-Core	Deka-Core (10 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	16 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz			PC5600 MHz			PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium						
HDD Kapazität	1x 1TB M.2 NVMe	1x 500 GB NVMe SSD	1x 1TB M.2 NVMe	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	
Design						
Gehäusetyp	Tower	Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower	Tower	Midi Tower
Grafik						
Grafikkarte	NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics [by PNY]	NVIDIA T1000 Professional Graphics [by PNY]
Grafikschnittstellen	4x Display Port (DP 1.4)	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk						
LAN-Controller	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE
Prozessor	AMD RYZEN 5 9600X / AM5 / WOF	AMD Ryzen™ Threadripper™ 7970X STR5	AMD RYZEN Threadripper PRO 7975WX STR5/WRX90 32C/64T/5.3GHZ	Intel Xeon W5-3425/12x3.2/30MB Cache	Intel Core i9 [14. Gen.] 14900KF / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 6.0 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	CPU Intel Core Ultra 5 225
Prozessorsockel	AM5	sTRX50	sTRX50	FCLGA4677 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 [6 Gb/s]	4x SATA-3 [6 Gb/s]	4x Serial-ATA III 600 [up to 6GBit/s], NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 [Key-M] for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot [PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU] 1x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes]	Serial ATA-600
RAID Level	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Tastatur						
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur				
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	Asus Pro WS W790-ACE	Asus Prime Z690-P WIFI	ASUS WS W880-ACE SE
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.251,26	€ 5.125,21	€ 7.066,39	€ 5.217,65	€ 2.646,22	€ 2.217,65
UVP inkl. MWSt.	€ 2.679,00	€ 6.099,00	€ 8.409,00	€ 6.209,00	€ 3.149,00	€ 2.639,00