



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

EOL



EOL



EOL



EOL



EOL



EOL



Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100255	1100290	1100354	1100292	1100355	1100294	1100357	1100373
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 (BTO)	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960	TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S	TERRA MINISERVER G5 E-2388G/32/2x960	TERRA MINISERVER G6 (BTO)	TERRA MINISERVER G6 E-2434/32/2x960
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Essentials	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem
Leistungen								
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	6-Core	6-Core	8-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.1 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1200	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C252	Intel C262	Intel C262
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P12R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.469,75	€ 1.469,75	€ 2.268,07	€ 1.629,41	€ 3.066,39	€ 2.041,18	€ 2.805,88	€ 1.755,46
UVP inkl. MWSt.	€ 2.939,00	€ 1.749,00	€ 2.699,00	€ 1.939,00	€ 3.649,00	€ 2.429,00	€ 3.339,00	€ 2.089,00



Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100376	1100374	1100377	1100375	1100378	1100384	1100334	1100256
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G6 E-2434/32/2x960/C/WS2025E	TERRA MINISERVER G6 E-2456/32/2x960	TERRA MINISERVER G6 E-2456/64/2x1.9/C/WS2025S	TERRA MINISERVER G6 E-2488/64/2x960	TERRA MINISERVER G6 E-2488/64/2x1.9/C/WS2025S	TERRA SERVER 3030A G6 (BTO)	TERRA SERVER 5030A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Essentials	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard
Leistungen								
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	6-Core	6-Core	8-Core	8-Core	4-Core	16-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.3 GHz	3.3 GHz	3.2 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262			Intel C256
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 10 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 2.612,61	€ 1.931,93	€ 4.133,61	€ 2.200,84	€ 4.772,27	€ 3.032,77	€ 5.066,39	€ 2.831,09
UVP inkl. MWSt.	€ 3.109,00	€ 2.299,00	€ 4.919,00	€ 2.619,00	€ 5.679,00	€ 3.609,00	€ 6.029,00	€ 3.369,00

EOL



Gehäusetype	Pedestal / Tower		Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100358		1100379	1100380	1100381	1100389	1100340	1100263	1100365
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3030 G6 E-2434/32/2x960/C	TERRA SERVER 3030 G6 E-2456/32/2x960/C	TERRA SERVER 3030 G6 E-2488/64/2x1.9/C/RPSU/WS2025S	TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)	TERRA SERVER 5530A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G6 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein									
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen									
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor									
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core	6-Core	8-Core	4-Core	16-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.4 GHz	3.3 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C266	Intel C266	Intel C266			Intel C256	Intel C266
Speicher									
Speicherkapazität	32 GB		32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium									
RAID Level	RAID 1		RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk									
LAN-Controller	Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	2x Intel I210AT	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE [RJ45]		2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 10 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 10 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]
Sonstige Funktionen									
Motherboardhersteller	Asus P13R-E		Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/I0G-2T	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik									
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 3.066,39		€ 2.427,73	€ 2.898,32	€ 5.226,05	€ 3.133,61	€ 5.175,63	€ 2.923,53	€ 3.175,63
UVP inkl. MWSt.	€ 3.649,00		€ 2.889,00	€ 3.449,00	€ 6.219,00	€ 3.729,00	€ 6.159,00	€ 3.479,00	€ 3.779,00



Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC	
Art#	1100320		1100345		1100322		1100326		1100344		1100390		1100386	
Bezeichnung	TERRA SERVER 6530 G4 (BT0)		TERRA SERVER 6530 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7430 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7430 G4 G-5315Y/64/2x1.9TB NVMe/C/RPSU		TERRA SERVER 7430 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BT0)		TERRA SERVER 3220A G6 (BT0)	
Highlight	Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- Prozessor-System		Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- 2x Socket 4677 / Intel C741		Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- Prozessor-System		Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- 2x Socket 4677 / Intel C741		Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- 2x Socket 4677 / Intel C741		Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual- 2x Socket 4677 / Intel C741		AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	
Allgemein	Prozessor		Prozessor		Prozessor		Prozessor		Prozessor		Prozessor		Prozessor	
	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Gold 5315Y / 3.2 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	
Leistungen	Betriebssystem		Betriebssystem		Betriebssystem		Betriebssystem		Betriebssystem		Betriebssystem		Betriebssystem	
	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2022 Standard		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2022 Standard	
Prozessor	Serie		Serie		Serie		Serie		Serie		Serie		Serie	
	SERVER 6000		SERVER 6000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 3000	
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		4-Core	
	2.8 GHz		2.6 GHz		2.8 GHz		3.2 GHz		2.6 GHz		3.2 GHz		3.8 GHz	
	1		1		1		1		1		1		1	
	P4 / LGA4189		LGA4677		P4 / LGA4189		P4 / LGA4189		LGA4677		LGA4677		LGA1718 / AM5	
	Intel C621A		Intel C741		Intel C621A		Intel C621A		Intel C741		Intel C741		Intel C741	
Speicher	Speicherkapazität		Speicherkapazität		Speicherkapazität		Speicherkapazität		Speicherkapazität		Speicherkapazität		Speicherkapazität	
	32 GB		32 GB		32 GB		64 GB		32 GB		256 GB		32 GB	
Speichermedium	RAID Level		RAID Level		RAID Level		RAID Level		RAID Level		RAID Level		RAID Level	
	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		2x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1	
Netzwerk	HDD Kapazität		HDD Kapazität		HDD Kapazität		HDD Kapazität		HDD Kapazität		HDD Kapazität		HDD Kapazität	
	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB SATA SSD 2x 1.9TB SATA SSD 4x 1.9TB SATA SSD		2x 960 GB SSD	
Sonstige Funktionen	LAN-Controller		LAN-Controller		LAN-Controller		LAN-Controller		LAN-Controller		LAN-Controller		LAN-Controller	
	2x Intel I210 2x Intel X710		Broadcom BCM57416		2x Intel I210 2x Intel X710		2x Intel I210 2x Intel X710		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		2x Intel I210	
Grafik	Verkabelungstechnologie		Verkabelungstechnologie		Verkabelungstechnologie		Verkabelungstechnologie		Verkabelungstechnologie		Verkabelungstechnologie		Verkabelungstechnologie	
	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Gewährleistung	Motherboardhersteller		Motherboardhersteller		Motherboardhersteller		Motherboardhersteller		Motherboardhersteller		Motherboardhersteller		Motherboardhersteller	
	Supermicro X12DAI-N6		Supermicro X13DEI-T		Supermicro X12DAI-N6		Supermicro X12DAI-N6		Supermicro X13DEI-T		Supermicro X13DEI-T		Supermicro H13SAE-MF	
UVP exkl. MWST.	Festplattencontroller		Festplattencontroller		Festplattencontroller		Festplattencontroller		Festplattencontroller		Festplattencontroller		Festplattencontroller	
	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i	
UVP inkl. MWST.	Grafikkarte		Grafikkarte		Grafikkarte		Grafikkarte		Grafikkarte		Grafikkarte		Grafikkarte	
	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
UVP exkl. MWST.	UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.	
	€ 5.226,05		€ 5.671,43		€ 5.646,22		€ 6.066,39		€ 6.133,61		€ 10.133,61		€ 4.898,32	
UVP exkl. MWST.	UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.	
	€ 6.219,00		€ 6.749,00		€ 6.719,00		€ 7.219,00		€ 7.299,00		€ 12.059,00		€ 5.829,00	
UVP exkl. MWST.	UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.	
	€ 5.226,05		€ 5.671,43		€ 5.646,22		€ 6.066,39		€ 6.133,61		€ 10.133,61		€ 4.898,32	
UVP exkl. MWST.	UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.		UVP inkl. MWST.	
	€ 6.219,00		€ 6.749,00		€ 6.719,00		€ 7.219,00		€ 7.299,00		€ 12.059,00		€ 5.829,00	



Gehäusetytp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100388		1100336		1100335		1100339		1100258		1100360	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3430A G6 (BTO)		TERRA SERVER 5220A G5 (BTO)		TERRA SERVER 5230A G5 (BTO)		TERRA SERVER 5430A G5 (BTO)		TERRA SERVER 3120 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3120 G6 (BTO)	
Highlight	AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein												
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen												
Serie	SERVER 3000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor												
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		16-Core		16-Core		16-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA1200		LGA1700	
Motherboard Chipsatz									Intel C256		Intel C266	
Speicher												
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium												
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk												
LAN-Controller	2x Intel I210		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		2x Intel I210		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen												
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Asus P12R-E		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller	
Grafik												
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.133,61		€ 5.805,88		€ 5.536,97		€ 5.268,07		€ 3.268,07		€ 3.536,97	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.729,00		€ 6.909,00		€ 6.589,00		€ 6.269,00		€ 3.889,00		€ 4.209,00	
											€ 2.898,32	
											€ 3.449,00	
											€ 5.268,07	
											€ 6.269,00	

EOL

%

EOL



Gehäusety	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100359		1100362		1100259		1100361		1100382		1100383	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3130 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3220 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3230 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3230 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3230 G6 E-2456/32/2x960/C		TERRA SERVER 3230 G6 E-2488/64/2x1.9/C/RPSU	
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	
Allgemein												
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz		Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem	
Leistungen												
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor												
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		6-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.4 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz		3.3 GHz		3.2 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700		LGA1200		LGA1700		LGA1700		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C266		Intel C256		Intel C266		Intel C266		Intel C266	
Speicher												
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		64 GB	
Speichermedium												
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 1.9 TB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk												
LAN-Controller	Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel X710-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen												
Motherboardhersteller	Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E/10G-2T	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik												
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.158,82		€ 4.864,71		€ 3.066,39		€ 3.335,29		€ 3.200,84		€ 4.469,75	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.759,00		€ 5.789,00		€ 3.649,00		€ 3.969,00		€ 3.809,00		€ 5.319,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100233		1100341		1100234		1100312	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7120 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 SQL-Edition (BT0)	
Highlight	1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Gold 6334 / 3.6 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen								
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz		2.6 GHz		2.8 GHz		2.6 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	P4 / LGA4189		LGA4677		P4 / LGA4189		LGA4677	
Motherboard Chipsatz	Intel C621A		Intel C741		Intel C621A		Intel C741	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		RAID 1		3x RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Intel RAID Premium VROC		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik								
Grafikkarte	2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 6.310,08		€ 6.973,95		€ 6.931,93		€ 13.864,71	
UVP inkl. MWSt.	€ 7.509,00		€ 8.299,00		€ 8.249,00		€ 16.499,00	