



PRODUKTE
UND PREISE
TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC
Art#	1100357	1100376	1100374	1100378	1100384	1100334	1100358	1100389
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G6 (BTO)	TERRA MINISERVER G6 E-2434/32/2x960/C/WS2025E	TERRA MINISERVER G6 E-2456/32/2x960	TERRA MINISERVER G6 E-2488/64/2x1.9/C/WS2025S	TERRA SERVER 3030A G6 (BTO)	TERRA SERVER 5030A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Essentials	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen								
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	6-Core	8-Core	4-Core	16-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.3 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1700	LGA1718 / AM5
Motherboard Chipsatz	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262			Intel C266	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN- Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Intel I210-AT2	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P13R-E	Supermicro H13SAE-MF
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 4.200,84	€ 3.427,73	€ 2.839,50	€ 5.679,83	€ 4.965,55	€ 5.973,95	€ 4.469,75	€ 5.066,39
UVP inkl. MWSt.	€ 4.999,00	€ 4.079,00	€ 3.379,00	€ 6.759,00	€ 5.909,00	€ 7.109,00	€ 5.319,00	€ 6.029,00



Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Rack
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	1-CPU / AMD EPYC
Art#	1100340	1100365	1100320	1100345	1100322	1100344	1100390	1100386
Bezeichnung	TERRA SERVER 5530A G5 (BT0)	TERRA SERVER 3530 G6 (BT0)	TERRA SERVER 6530 G4 (BT0)	TERRA SERVER 6530 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G4 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BT0)	TERRA SERVER 3220A G6 (BT0)
Highlight	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual-Prozessor-System	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741	Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual-Prozessor-System	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF
Allgemein								
Prozessor	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen								
Serie	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	16-Core	4-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.4 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA6096 / SP5	LGA1700	P4 / LGA4189	LGA4677	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4677	LGA1718 / AM5
Motherboard Chipsatz		Intel C266	Intel C621A	Intel C741	Intel C621A	Intel C741	Intel C741	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	256 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	2x RAID 1 1x RAID 10	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SATA SSD 2x 1.9TB SATA SSD 4x 1.9TB SATA SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	Intel I210-AT2	2x Intel I210 2x Intel X710	Broadcom BCM57416	2x Intel I210 2x Intel X710	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Supermicro H13SSL-NT	Asus P13R-E	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	Supermicro H13SAE-MF
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-16i
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 6.083,19	€ 4.578,99	€ 5.948,74	€ 6.864,71	€ 6.335,29	€ 7.226,05	€ 15.805,88	€ 6.772,27
UVP inkl. MWSt.	€ 7.239,00	€ 5.449,00	€ 7.079,00	€ 8.169,00	€ 7.539,00	€ 8.599,00	€ 18.809,00	€ 8.059,00



Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100385	1100387	1100388	1100336	1100335	1100337	1100339	1100360
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230A G6 (BTO)	TERRA SERVER 3330A G6 (BTO)	TERRA SERVER 3430A G6 (BTO)	TERRA SERVER 5220A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5230A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5330A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5430A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3120 G6 (BTO)
Highlight	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen								
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	16-Core	16-Core	16-Core	16-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA1700
Motherboard Chipsatz								Intel C266
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 5.192,44	€ 6.881,51	€ 5.133,61	€ 6.738,66	€ 6.444,54	€ 6.805,88	€ 6.293,28	€ 4.931,93
UVP inkl. MWSt.	€ 6.179,00	€ 8.189,00	€ 6.109,00	€ 8.019,00	€ 7.669,00	€ 8.099,00	€ 7.489,00	€ 5.869,00



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100359		1100397		1100362		1100361		1100382	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3130 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3130 G6 Backup-Edition (BT0)		TERRA SERVER 3220 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G6 E-2456/32/2x960/C	
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen										
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		6-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz		3.3 GHz		3.4 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C266		Intel C266		Intel C266		Intel C266	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 5		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		4x 18 TB SAS HDD 7.2K		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-16i	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 4.562,18		€ 5.931,93		€ 6.335,29		€ 4.747,06		€ 3.469,75	
UVP inkl. MWSt.	€ 5.429,00		€ 7.059,00		€ 7.539,00		€ 5.649,00		€ 4.129,00	
	€ 6.444,54		€ 4.671,43		€ 7.559,00		€ 6.352,10		€ 7.559,00	



Gehäusetype	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100347		1100233		1100341		1100234		1100342	
Bezeichnung	TERRA SERVER 6330 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G5 (BT0)	
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen										
Serie	SERVER 6000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.6 GHz		2.8 GHz		2.6 GHz		2.8 GHz		3.9 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		2	
Prozessorsockel	LGA4677		P4 / LGA4189		LGA4677		P4 / LGA4189		LGA4677	
Motherboard Chipsatz	Intel C741		Intel C621A		Intel C741		Intel C621A		Intel C741	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		512 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		3x RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB M.2 NVMe PCIe SSD 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	Broadcom BCM57416		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Supermicro X13DEI-T		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Intel RAID Premium VROC	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 7.268,07		€ 6.999,16		€ 7.705,04		€ 7.545,38		€ 8.352,10	
UVP inkl. MWSt.	€ 8.649,00		€ 8.329,00		€ 9.169,00		€ 8.979,00		€ 9.939,00	
									€ 24.536,97	
									€ 29.199,00	
									€ 7.864,71	
									€ 9.359,00	
									€ 8.494,96	
									€ 10.109,00	