



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

EOL



NEU



%



NEU

%



Gehäusetype	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100255	1100373	1100424	1100376	1100411	1100425	1100412
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 (BTO)	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein							
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Essentials	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen							
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	6-Core	4-Core	8-Core	6-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.5 GHz	3.4 GHz	3.3 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C252	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262
Speicher							
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	64 GB
Speichermedium							
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 1.9 TB SSD
Netzwerk							
LAN-Controller	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus P12R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9550-8i
Grafik							
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 4.629,41	€ 3.789,08	€ 4.242,86	€ 4.536,97	€ 4.999,16	€ 7.536,97	€ 8.276,47
UVP inkl. MWSt.	€ 5.509,00	€ 4.509,00	€ 5.049,00	€ 5.399,00	€ 5.949,00	€ 8.969,00	€ 9.849,00

NEU

EOL



Gehäusetype	Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100357		1100426	1100421	1100423	1100384	1100334	1100256
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G6 (BT0)		TERRA MINISERVER G6 Proxmox-Edition (BT0)	TERRA SERVER 3030A G6	TERRA SERVER 3030A G6	TERRA SERVER 3030A G6 (BT0)	TERRA SERVER 5030A G5 (BT0)	TERRA SERVER 3030 G5 (BT0)
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4345P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4585PX / 4.3 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen								
Serie	MINISERVER		MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core	8-Core	16-Core	4-Core	16-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.4 GHz	3.8 GHz	4.3 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C262		Intel C262					Intel C256
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-I		Asus P13R-I	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWST.	€ 4.898,32		€ 2.999,16	€ 5.949,00	€ 8.469,00	€ 5.175,63	€ 7.175,63	€ 4.906,72
UVP inkl. MWST.	€ 5.829,00		€ 3.569,00	€ 7.079,31	€ 10.078,11	€ 6.159,00	€ 8.539,00	€ 5.839,00



NEU

Gehäusetype	Pedestal / Tower		Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC
Art#	1100415		1100404	1100416	1100358	1100389	1100428	1100340
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G6		TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6 (BT0)	TERRA SERVER 3530A G6 (BT0)	TERRA SERVER 3530A G6 Proxmox-Edition (BT0)	TERRA SERVER 5530A G5 (BT0)
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz		Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		6-Core	8-Core	4-Core	4-Core	4-Core	16-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.5 GHz		3.5 GHz	3.3 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C266	Intel C266	Intel C266			
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	Optional	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-E		Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T	Asus P13R-E	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom HBA 9500-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 4.536,97		€ 5.293,28	€ 9.268,07	€ 5.175,63	€ 5.268,07	€ 3.931,93	€ 7.268,07
UVP inkl. MWSt.	€ 5.399,00		€ 6.299,00	€ 11.029,00	€ 6.159,00	€ 6.269,00	€ 4.679,00	€ 8.649,00

NEU

EOL



Gehäusetype	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100437	1100263	1100365	1100320	1100345	1100322	1100344
Bezeichnung	TERRA SERVER 5530A G5 Proxmox-Edition (BT0)	TERRA SERVER 3530 G5 (BT0)	TERRA SERVER 3530 G6 (BT0)	TERRA SERVER 6530 G4 (BT0)	TERRA SERVER 6530 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G4 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 (BT0)
Highlight	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual-Prozessor-System	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741	Chipsatz: Intel C621A / Socket 4189 / Dual-Prozessor-System	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741
Allgemein							
Prozessor	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen							
Serie	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	16-Core	4-Core	4-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700	P4 / LGA4189	LGA4677	P4 / LGA4189	LGA4677
Motherboard Chipsatz		Intel C256	Intel C266	Intel C621A	Intel C741	Intel C621A	Intel C741
Speicher							
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium							
RAID Level	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk							
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	2x Intel I210AT	Intel I210-AT2	2x Intel I210 2x Intel X710	Broadcom BCM57416	2x Intel I210 2x Intel X710	Broadcom BCM57416
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X12DAI-N6	Supermicro X13DEI-T
Festplattencontroller	Broadcom HBA 9500-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik							
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWST.	€ 5.066,39	€ 5.015,97	€ 5.284,87	€ 6.999,16	€ 8.335,29	€ 7.335,29	€ 8.671,43
UVP inkl. MWST.	€ 6.029,00	€ 5.969,00	€ 6.289,00	€ 8.329,00	€ 9.919,00	€ 8.729,00	€ 10.319,00

NEU



NEU




Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC	
Art#	1100445		1100390		1100386		1100427	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7430 G5 Proxmox-Edition (BT0)		TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BT0)		TERRA SERVER 3220A G6 (BT0)		TERRA SERVER 3220A G6 Proxmox-Edition (BT0)	
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen								
Serie	SERVER 7000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		4-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.6 GHz		3.8 GHz		3.8 GHz		3.8 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsocket	LGA4677		LGA1718 / AM5		LGA1718 / AM5		LGA1718 / AM5	
Motherboard Chipsatz	Intel C741		Intel C741					
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	Optional		RAID 1		Optional		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 240 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	Broadcom BCM57416		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Supermicro X13DEI-T		Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SAE-MF	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom HBA 9500-16i		Broadcom MegaRAID 9560-16i	
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 5.999,16		€ 22.999,16		€ 7.150,42		€ 5.419,33	
UVP inkl. MWSt.	€ 7.139,00		€ 27.369,00		€ 8.509,00		€ 6.449,00	

NEU

EOL



Gehäusetype	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100336		1100429		1100335		1100337	
Bezeichnung	TERRA SERVER 5220A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5220A G5 Proxmox-Edition (BT0)		TERRA SERVER 5230A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5330A G5 (BT0)	
Highlight	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	
Allgemein								
Prozessor	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen								
Serie	SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	16-Core		16-Core		16-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.1 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA1200	
Motherboard Chipsatz							Intel C256	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		Optional		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 240 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Asus P12R-E	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom HBA 9500-16i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller	
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 7.898,32		€ 5.864,71		€ 7.629,41		€ 7.469,75	
UVP inkl. MWSt.	€ 9.399,00		€ 6.979,00		€ 9.079,00		€ 8.889,00	



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack			
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP			
Art#	1100257		1100359		1100397		1100260		1100362		1100259		1100417	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3130 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3130 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3130 G6 Backup-Edition (BT0)		TERRA SERVER 3220 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3220 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G6	
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein														
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	
Leistungen														
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor														
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		6-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz		3.1 GHz		3.5 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1700		LGA1700		LGA1200		LGA1700		LGA1200		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C266		Intel C266		Intel C256		Intel C266		Intel C256		Intel C266	
Speicher														
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium														
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 5		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		4x 18 TB SAS HDD 7.2K		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk														
LAN-Controller	2x Intel I210		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen														
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik														
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 5.032,77		€ 5.293,28		€ 8.511,76		€ 6.898,32		€ 7.158,82		€ 5.158,82		€ 5.578,99	
UVP inkl. MWSt.	€ 5.989,00		€ 6.299,00		€ 10.129,00		€ 8.209,00		€ 8.519,00		€ 6.139,00		€ 6.639,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100419		1100361		1100261		1100363	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230 G6		TERRA SERVER 3230 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3330 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3330 G6 (BTO)	
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	
	Chipsatz: Intel C621A / Sockel 4189 / Dual-Prozessor-System							
Prozessor	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		4-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz		3.4 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700		LGA1200		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C266		Intel C256		Intel C266	
Speicher								
Speicherkapazität	64 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 1.9 TB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel X710-AT2		Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-E/10G-2T		Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller	
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 8.578,99		€ 5.427,73		€ 6.864,71		€ 5.066,39	
UVP inkl. MWSt.	€ 10.209,00		€ 6.459,00		€ 8.169,00		€ 6.029,00	



%



%



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100347		1100233		1100341		1100491		1100234	
Bezeichnung	TERRA SERVER 6330 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7120 G6 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G4 (BT0)	
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710		2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke	
	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen										
Serie	SERVER 6000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor- Taktfrequenz	2.6 GHz		2.8 GHz		2.6 GHz		3.5 GHz		2.8 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA4677		P4 / LGA4189		LGA4677		LGA4710		P4 / LGA4189	
Motherboard Chipsatz	Intel C741		Intel C621A		Intel C741				Intel C621A	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
									2x 1.9 TB M.2 NVMe PCIe SSD 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	Broadcom BCM57416		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2		2x Intel I210		Dual Port 10 GbE (RJ-45)	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Supermicro X13DEI-T		Intel M50CYP25B (Coyote Pass)		Intel M50FCP25BSTD (Fox Creek Pass)		AIC		Intel M50CYP25B (Coyote Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
									Intel RAID Premium VROC	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		2D Video Controller		2D Video Controller		Aspeed AST2600		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 8.536,97		€ 7.604,20		€ 9.402,52		€ 10.066,39		€ 8.335,29	
UVP inkl. MWSt.	€ 10.159,00		€ 9.049,00		€ 11.189,00		€ 11.979,00		€ 9.919,00	
									€ 7.738,66	
									€ 11.589,00	



Gehäusetyyp	Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100492		1100235	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G6 (BT0)		TERRA SERVER 7230 G4 (BT0)	
Highlight	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	
Allgemein				
Prozessor	Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen				
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor				
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.5 GHz		2.6 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1	
Prozessorsockel	LGA4710		LGA4677	
Motherboard Chipsatz			Intel C741	
Speicher				
Speicherkapazität	32 GB		32 GB	
Speichermedium				
RAID Level	RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk				
LAN-Controller	2x Intel I210		Intel X710-T2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen				
Motherboardhersteller	AIC		Intel M50FCP25BSTD (Fox Creek Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik				
Grafikkarte	Aspeed AST2600		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 10.402,52		€ 10.200,84	
UVP inkl. MWSt.	€ 12.379,00		€ 12.139,00	