



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

EOL

%



Gehäusetype	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100255	1100373	1100424	1100376	1100411	1100425	1100412	1100357
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 (BTO)	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6	TERRA MINISERVER G6 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Essentials	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen								
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	6-Core	4-Core	8-Core	6-Core	8-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.5 GHz	3.4 GHz	3.3 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C252	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	64 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]	2x 1 GbE [RJ45]
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P12R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 4.805,88	€ 5.335,29	€ 5.335,29	€ 6.133,61	€ 6.671,43	€ 9.999,16	€ 10.679,83	€ 6.133,61
UVP inkl. MWSt.	€ 5.719,00	€ 6.349,00	€ 6.349,00	€ 7.299,00	€ 7.939,00	€ 11.899,00	€ 12.709,00	€ 7.299,00



EOL

Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100426	1100421	1100423	1100384	1100334	1100256	1100415	1100404
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G6 Proxmox-Edition (BT0)	TERRA SERVER 3030A G6	TERRA SERVER 3030A G6	TERRA SERVER 3030A G6 (BT0)	TERRA SERVER 5030A G5 (BT0)	TERRA SERVER 3030 G5 (BT0)	TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4345P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4585PX / 4.3 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025
Leistungen								
Serie	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	8-Core	16-Core	4-Core	16-Core	4-Core	4-Core	6-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.8 GHz	4.3 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.5 GHz	3.5 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C262					Intel C256	Intel C266	Intel C266
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium								
RAID Level	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-I	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 3.999,16	€ 7.335,29	€ 11.335,29	€ 6.536,97	€ 7.738,66	€ 5.200,84	€ 6.133,61	€ 7.200,84
UVP inkl. MWSt.	€ 4.759,00	€ 8.729,00	€ 13.489,00	€ 7.779,00	€ 9.209,00	€ 6.189,00	€ 7.299,00	€ 8.569,00

EOL



Gehäusetyp	Pedestal / Tower		Pedestal / Tower		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100416		1100358		1100389		1100428		1100340		1100437		1100263		1100365			
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G6		TERRA SERVER 3030 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)		TERRA SERVER 3530A G6 Proxmox-Edition (BTO)		TERRA SERVER 5530A G5 (BTO)		TERRA SERVER 5530A G5 Proxmox-Edition (BTO)		TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3530 G6 (BTO)			
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane			
Allgemein																		
Prozessor	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz			
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard			
Leistungen																		
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 3000		SERVER 3000			
Prozessor																		
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		4-Core		4-Core		4-Core		16-Core		16-Core		4-Core		4-Core			
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz		3.4 GHz		3.8 GHz		3.8 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz			
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1		1		1			
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700		LGA1718 / AM5		LGA1718 / AM5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA1200		LGA1700			
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C266										Intel C256		Intel C266			
Speicher																		
Speicherkapazität	64 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB			
Speichermedium																		
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		Optional		RAID 1		Optional		RAID 1		RAID 1			
HDD Kapazität	2x 1.9 TB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD			
Netzwerk																		
LAN-Controller	Intel X710-AT2		Intel I210-AT2		2x Intel I210		2x Intel I210		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		2x Intel I210AT		Intel I210-AT2			
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)			
Sonstige Funktionen																		
Motherboardhersteller	Asus P13R-E/10G-2T		Asus P13R-E		Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Asus P12R-E		Asus P13R-E			
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom HBA 9500-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom HBA 9500-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller			
Grafik																		
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600			
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate			
UVP exkl. MWSt.	€ 11.999,16		€ 6.536,97		€ 6.671,43		€ 4.931,93		€ 7.864,71		€ 5.066,39		€ 5.200,84		€ 6.671,43			
UVP inkl. MWSt.	€ 14.279,00		€ 7.779,00		€ 7.939,00		€ 5.869,00		€ 9.359,00		€ 6.029,00		€ 6.189,00		€ 7.939,00			



Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC	
Art#	1100345		1100344		1100445		1100390		1100386	
Bezeichnung	TERRA SERVER 6530 G5 (BTO)		TERRA SERVER 7430 G5 (BTO)		TERRA SERVER 7430 G5 Proxmox-Edition (BTO)		TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BTO)		TERRA SERVER 3220A G6 (BTO)	
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	
Leistungen										
Serie	SERVER 6000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 3000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.6 GHz		2.6 GHz		2.6 GHz		3.2 GHz		3.8 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA4677		LGA4677		LGA4677		LGA4677		LGA1718 / AM5	
Motherboard Chipsatz	Intel C741		Intel C741		Intel C741		Intel C741		LGA1718 / AM5	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		256 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		Optional		2x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB SSD		2x 480 GB SATA SSD 2x 1.9 TB SATA SSD 4x 1.9 TB SATA SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Supermicro X13DEI-T		Supermicro X13DEI-T		Supermicro X13DEI-T		Supermicro X13DEI-T		Supermicro H13SAE-MF	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 9.864,71		€ 10.268,07		€ 6.931,93		€ 31.999,16		€ 8.536,97	
UVP inkl. MWSt.	€ 11.739,00		€ 12.219,00		€ 8.249,00		€ 38.079,00		€ 10.159,00	

EOL



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100388		1100336		1100429		1100335		1100337		1100339		1100258		1100360	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3430A G6 (BT0)		TERRA SERVER 5220A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5220A G5 Proxmox-Edition (BT0)		TERRA SERVER 5230A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5330A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5430A G5 (BT0)		TERRA SERVER 3120 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3120 G6 (BT0)	
Highlight	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein																
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen																
Serie	SERVER 3000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor																
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		16-Core		16-Core		16-Core		16-Core		16-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1		1		1	
Prozessorsocket	LGA1718 / AM5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA1200		LGA1700	
Motherboard Chipsatz													Intel C256		Intel C266	
Speicher																
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium																
RAID Level	RAID 1		RAID 1		Optional		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk																
LAN-Controller	2x Intel I210		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		2x Intel I210		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen																
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Asus P12R-E		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom HBA 9500-16i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller	
Grafik																
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 6.536,97		€ 8.536,97		€ 5.864,71		€ 8.268,07		€ 8.536,97		€ 7.864,71		€ 5.604,20		€ 7.066,39	
UVP inkl. MWSt.	€ 7.779,00		€ 10.159,00		€ 6.979,00		€ 9.839,00		€ 10.159,00		€ 9.359,00		€ 6.669,00		€ 8.409,00	

EOL



EOL



EOL



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100257		1100359		1100397		1100260		1100362		1100259		1100417	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3130 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3130 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3130 G6 Backup-Edition (BTO)		TERRA SERVER 3220 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3220 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3230 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3230 G6	
Highlight	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein														
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	
Leistungen														
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor														
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		6-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz		3.1 GHz		3.5 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1700		LGA1700		LGA1200		LGA1700		LGA1200		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C266		Intel C266		Intel C256		Intel C266		Intel C256		Intel C266	
Speicher														
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium														
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 5		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		4x 18 TB SAS HDD 7.2K		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk														
LAN-Controller	2x Intel I210		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen														
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik														
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 4.671,43		€ 6.671,43		€ 9.604,20		€ 7.200,84		€ 8.536,97		€ 5.335,29		€ 7.469,75	
UVP inkl. MWSt.	€ 5.559,00		€ 7.939,00		€ 11.429,00		€ 8.569,00		€ 10.159,00		€ 6.349,00		€ 8.889,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100361		1100261		1100363		1100262		1100364		1100347	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3330 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3330 G6 (BTO)		TERRA SERVER 3430 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3430 G6 (BTO)		TERRA SERVER 6330 G5 (BTO)	
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffel)!		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffel)!		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741	
Allgemein												
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen												
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 6000	
Prozessor												
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz		3.1 GHz		3.4 GHz		2.6 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1	
Prozessorsocket	LGA1700		LGA1200		LGA1700		LGA1200		LGA1700		LGA4677	
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C256		Intel C266		Intel C256		Intel C266		Intel C741	
Speicher												
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium												
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk												
LAN-Controller	Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2		Broadcom BCM57416	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen												
Motherboardhersteller	Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E		Supermicro X13DEI-T	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik												
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 6.671,43		€ 7.066,39		€ 8.536,97		€ 5.200,84		€ 6.536,97		€ 10.133,61	
UVP inkl. MWSt.	€ 7.939,00		€ 8.409,00		€ 10.159,00		€ 6.189,00		€ 7.779,00		€ 12.059,00	



WORTMANN AG
MADE IN GERMANY.