



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

EOL

%



Gehäusetype	Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100255		1100373		1100424		1100376		1100411		1100425	
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 (BTO)		TERRA MINISERVER G6		TERRA MINISERVER G6		TERRA MINISERVER G6		TERRA MINISERVER G6		TERRA MINISERVER G6	
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein												
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz		Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2025 Essentials		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen												
Serie	MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER	
Prozessor												
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		6-Core		4-Core		8-Core		6-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.4 GHz		3.5 GHz		3.4 GHz		3.3 GHz		3.5 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C252		Intel C262		Intel C262		Intel C262		Intel C262		Intel C262	
Speicher												
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		64 GB	
Speichermedium												
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 1.9 TB SSD	
Netzwerk												
LAN-Controller	2x Intel I210		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen												
Motherboardhersteller	Asus P12R-I		Asus P13R-I		Asus P13R-I		Asus P13R-I		Asus P13R-I		Asus P13R-I	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9550-8i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9550-8i	
Grafik												
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 4.738,66		€ 5.268,07		€ 5.604,20		€ 6.066,39		€ 6.671,43		€ 9.999,16	
UVP inkl. MWSt.	€ 5.639,00		€ 6.269,00		€ 6.669,00		€ 7.219,00		€ 7.939,00		€ 11.899,00	



Gehäusetype	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100357	1100426	1100421	1100423	1100384	1100334	1100256
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G6 (BTO)	TERRA MINISERVER G6 Proxmox-Edition (BTO)	TERRA SERVER 3030A G6	TERRA SERVER 3030A G6	TERRA SERVER 3030A G6 (BTO)	TERRA SERVER 5030A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein							
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4345P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4585PX / 4.3 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen							
Serie	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	8-Core	16-Core	4-Core	16-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz	4.3 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C262	Intel C262					Intel C256
Speicher							
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium							
RAID Level	RAID 1	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik							
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 6.133,61	€ 3.999,16	€ 7.335,29	€ 11.335,29	€ 6.402,52	€ 8.268,07	€ 5.066,39
UVP inkl. MWSt.	€ 7.299,00	€ 4.759,00	€ 8.729,00	€ 13.489,00	€ 7.619,00	€ 9.839,00	€ 6.029,00



Gehäusotyp	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC
Art#	1100415	1100404	1100416	1100358	1100389	1100428	1100340
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6	TERRA SERVER 3030 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)	TERRA SERVER 3530A G6 Proxmox-Edition (BTO)	TERRA SERVER 5530A G5 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT
Allgemein							
Prozessor	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard
Leistungen							
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	6-Core	8-Core	4-Core	4-Core	4-Core	16-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.5 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5
Motherboard Chipsatz	Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C266			
Speicher							
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium							
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	Optional	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk							
LAN- Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T	Asus P13R-E	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom HBA 9500-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik							
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 5.931,93	€ 7.066,39	€ 11.805,88	€ 6.402,52	€ 6.536,97	€ 4.931,93	€ 8.335,29
UVP inkl. MWSt.	€ 7.059,00	€ 8.409,00	€ 14.049,00	€ 7.619,00	€ 7.779,00	€ 5.869,00	€ 9.919,00

	EOL						
Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100437	1100263	1100365	1100345	1100344	1100445	1100390
Bezeichnung	TERRA SERVER 5530A G5 Proxmox-Edition (BT0)	TERRA SERVER 3530 G5 (BT0)	TERRA SERVER 3530 G6 (BT0)	TERRA SERVER 6530 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 Proxmox-Edition (BT0)	TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BT0)
Highlight	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Socket 4677 / Intel C741
Allgemein							
Prozessor	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard
Leistungen							
Serie	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	16-Core	4-Core	4-Core	8-Core	8-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	2.6 GHz	2.6 GHz	2.6 GHz	3.2 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700	LGA4677	LGA4677	LGA4677	LGA4677
Motherboard Chipsatz		Intel C256	Intel C266	Intel C741	Intel C741	Intel C741	Intel C741
Speicher							
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	256 GB
Speichermedium							
RAID Level	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	Optional	2x RAID 1 1x RAID 10
HDD Kapazität	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 480 GB SATA SSD 2x 1.9 TB SATA SSD 4x 1.9 TB SATA SSD
Netzwerk							
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	2x Intel I210AT	Intel I210-AT2	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T
Festplattencontroller	Broadcom HBA 9500-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik							
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWST.	€ 5.671,43	€ 5.133,61	€ 6.536,97	€ 9.536,97	€ 9.864,71	€ 6.931,93	€ 28.931,93
UVP inkl. MWST.	€ 6.749,00	€ 6.109,00	€ 7.779,00	€ 11.349,00	€ 11.739,00	€ 8.249,00	€ 34.429,00



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC	
Art#	1100386		1100427		1100385		1100387	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3220A G6 (BT0)		TERRA SERVER 3220A G6 Proxmox-Edition (BT0)		TERRA SERVER 3230A G6 (BT0)		TERRA SERVER 3330A G6 (BT0)	
Highlight	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	
Allgemein								
	Prozessor		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	
	Betriebssystem		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen								
Prozessor	Serie		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
	Anzahl Prozessorkerne		4-Core		4-Core		4-Core	
	Prozessor-Taktfrequenz		3.8 GHz		3.8 GHz		3.8 GHz	
Speicher	Anzahl Prozessoren		1		1		1	
	Prozessorsockel		LGA1718 / AM5		LGA1718 / AM5		LGA1718 / AM5	
	Speicherkapazität		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium								
Netzwerk	RAID Level		RAID 1		Optional		RAID 1	
	HDD Kapazität		2x 960 GB SSD		2x 240 GB SSD		2x 960 GB SSD	
	LAN-Controller		2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210	
Sonstige Funktionen	Verkabelungstechnologie		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
	Motherboardhersteller		Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SAE-MF	
	Festplattencontroller		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Broadcom HBA 9500-16i		Onboard-Controller	
Grafik								
Gewährleistung	Grafikkarte		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
	UVP exkl. MWSt.		€ 8.536,97		€ 5.738,66		€ 6.671,43	
	UVP inkl. MWSt.		€ 10.159,00		€ 6.829,00		€ 7.939,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / Xeon UP
Art#	1100335		1100337	1100339	1100360	1100359	1100397
Bezeichnung	TERRA SERVER 5230A G5 (BTO)		TERRA SERVER 5330A G5 (BTO)	TERRA SERVER 5430A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3120 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3130 G6 (BTO)	TERRA SERVER 3130 G6 Backup-Edition (BTO)
Highlight	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein							
Prozessor	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen							
Serie	SERVER 5000		SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	16-Core		16-Core	16-Core	4-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz		3.0 GHz	3.0 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA1700	LGA1700	LGA1200
Motherboard Chipsatz					Intel C266	Intel C266	Intel C256
Speicher							
Speicherkapazität	32 GB		32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium							
RAID Level	RAID 1		RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	4x 18 TB SAS HDD 7.2K
Netzwerk							
LAN-Controller	Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen							
Motherboardhersteller	Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik							
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 8.738,66		€ 8.931,93	€ 8.268,07	€ 6.864,71	€ 6.536,97	€ 9.604,20
UVP inkl. MWSt.	€ 10.399,00		€ 10.629,00	€ 9.839,00	€ 8.169,00	€ 7.779,00	€ 11.429,00



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100362		1100259		1100417		1100419	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3220 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G5 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G6		TERRA SERVER 3230 G6	
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C256 / Socket 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz		Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025		Ohne Betriebssystem WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		6-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.1 GHz		3.5 GHz		3.3 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1200		LGA1700		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C256		Intel C266		Intel C266	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		64 GB	
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 1.9 TB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I210-AT2		2x Intel I210		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-E		Asus P12R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 8.536,97		€ 5.268,07		€ 7.268,07		€ 11.041,18	
UVP inkl. MWSt.	€ 10.159,00		€ 6.269,00		€ 8.649,00		€ 13.139,00	
	€ 6.671,43		€ 7.939,00		€ 6.671,43		€ 7.939,00	
	€ 7.150,42		€ 8.509,00		€ 7.150,42		€ 8.509,00	
	€ 8.536,97		€ 10.159,00		€ 8.536,97		€ 10.159,00	

EOL

%

%



Gehäusotyp	Rack		Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100262		1100364	1100347	1100233	1100341	1100491	1100234
Bezeichnung	TERRA SERVER 3430 G5 (BTO)		TERRA SERVER 3430 G6 (BTO)	TERRA SERVER 6330 G5 (BTO)	TERRA SERVER 7120 G4 (BTO)	TERRA SERVER 7120 G5 (BTO)	TERRA SERVER 7120 G6 (BTO)	TERRA SERVER 7220 G4 (BTO)
Highlight	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen								
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.4 GHz		2.8 GHz		3.5 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1700		P4 / LGA4189		LGA4710	
Motherboard Chipsatz	Intel C256		Intel C266		Intel C621A		Intel C741	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210		Intel I210-AT2		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		2x Intel I210	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P12R-E		Asus P13R-E		Intel M50CYP25B [Coyote Pass]		AIC	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		2D Video Controller		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 5.200,84		€ 6.612,61		€ 9.805,88		€ 11.335,29	
UVP inkl. MWSt.	€ 6.189,00		€ 7.869,00		€ 11.669,00		€ 13.489,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100342		1100394		1100492		1100235	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G5 SQL-Edition (BT0)		TERRA SERVER 7220 G6 (BT0)		TERRA SERVER 7230 G4 (BT0)	
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710		2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Laufwerke	
Allgemein	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Gold 6534 / 3.9 GHz		Intel Xeon 6507P / 3.50 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	
	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.6 GHz		3.9 GHz		3.5 GHz		2.8 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		2		1		1	
Prozessorsockel	LGA4677		LGA4677		LGA4710		P4 / LGA4189	
Motherboard Chipsatz	Intel C741		Intel C741		Intel C741		Intel C621A	
Speicher	32 GB		512 GB		32 GB		32 GB	
Speicherkapazität	32 GB		512 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium	RAID 1		3x RAID 1		RAID 1		RAID 1	
RAID Level	RAID 1		3x RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 1.9 TB M.2 NVMe PCIe SSD 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk	Intel X710-T2		Intel X710-T2		2x Intel I210		Dual Port 10 GbE (RJ-45)	
LAN-Controller	Intel X710-T2		Intel X710-T2		2x Intel I210		Dual Port 10 GbE (RJ-45)	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		AIC		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	
Motherboardhersteller	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		AIC		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Intel RAID Premium VROC		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik	2D Video Controller		2D Video Controller		Aspeed AST2600		2D Video Controller	
Grafikkarte	2D Video Controller		2D Video Controller		Aspeed AST2600		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 11.066,39		€ 49.604,20		€ 11.738,66		€ 8.133,61	
UVP inkl. MWSt.	€ 13.169,00		€ 59.029,00		€ 13.969,00		€ 9.679,00	