terra
IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026

EOL

%








Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower
Prozessorfamilie	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100255**	**1100405**	**1100411**	**1100424**	**1100376**	**1100425**
Bezeichnung	**TERRA MINISERVER G5 (BTO)**	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6**
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2486 / 3.5 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2025 Essentials	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	8-Core	6-Core	4-Core	6-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.5 GHz	3.4 GHz	3.5 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C252	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262	Intel C262
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P12R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9550-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 4.931,93**	**€ 5.268,07**	**€ 5.536,97**	**€ 5.604,20**	**€ 6.066,39**	**€ 9.335,29**
UVP inkl. MWSt.	**€ 5.869,00**	**€ 6.269,00**	**€ 6.589,00**	**€ 6.669,00**	**€ 7.219,00**	**€ 11.109,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026








Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Mini-Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**
Art#	**1100412**	**1100357**	**1100426**	**1100421**	**1100423**	**1100384**
Bezeichnung	**TERRA MINISERVER G6**	**TERRA MINISERVER G6 (BTO)**	**TERRA MINISERVER G6 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 3030A G6**	**TERRA SERVER 3030A G6**	**TERRA SERVER 3030A G6 (BTO)**
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	AMD EPYC 4345P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4585PX / 4.3 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	4-Core	4-Core	8-Core	16-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.8 GHz	4.3 GHz	3.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5
Motherboard Chipsatz	Intel C262	Intel C262	Intel C262			
Speicher						
Speicherkapazität	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	Optional	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Asus P13R-I	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 9.814,29**	**€ 6.133,61**	**€ 3.999,16**	**€ 7.335,29**	**€ 11.469,75**	**€ 6.536,97**
UVP inkl. MWSt.	**€ 11.679,00**	**€ 7.299,00**	**€ 4.759,00**	**€ 8.729,00**	**€ 13.649,00**	**€ 7.779,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026

EOL








Gehäusetyp	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower
Prozessorfamilie	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100334**	**1100256**	**1100415**	**1100404**	**1100416**	**1100358**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 5030A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3030 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3030 G6**	**TERRA SERVER 3030 G6**	**TERRA SERVER 3030 G6**	**TERRA SERVER 3030 G6 (BTO)**
Highlight	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon 6325P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	16-Core	4-Core	4-Core	6-Core	8-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.5 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz		Intel C256	Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C266
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9550-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 9.268,07**	**€ 5.066,39**	**€ 5.931,93**	**€ 7.066,39**	**€ 10.999,16**	**€ 6.402,52**
UVP inkl. MWSt.	**€ 11.029,00**	**€ 6.029,00**	**€ 7.059,00**	**€ 8.409,00**	**€ 13.089,00**	**€ 7.619,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026

EOL








Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100389**	**1100428**	**1100340**	**1100437**	**1100263**	**1100365**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3530A G6 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 5530A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 5530A G5 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 3530 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3530 G6 (BTO)**
Highlight	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	16-Core	16-Core	4-Core	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA1200	LGA1700
Motherboard Chipsatz					Intel C256	Intel C266
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	Optional	RAID 1	Optional	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	2x Intel I210AT	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Asus P12R-E	Asus P13R-E
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom HBA 9500-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom HBA 9500-8i	Onboard-Controller	Onboard-Controller
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 6.536,97**	**€ 4.931,93**	**€ 9.335,29**	**€ 6.604,20**	**€ 5.133,61**	**€ 6.536,97**
UVP inkl. MWSt.	**€ 7.779,00**	**€ 5.869,00**	**€ 11.109,00**	**€ 7.859,00**	**€ 6.109,00**	**€ 7.779,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026








Gehäusetyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**
Art#	**1100345**	**1100497**	**1100344**	**1100445**	**1100390**	**1100494**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 6530 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 6530 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 7430 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7430 G5 Proxmox-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 7430 G6 (BTO)**
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon 6505P / 2.2 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz	Intel Xeon 6505P / 2.2 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 6000	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	12-Core	8-Core	8-Core	8-Core	12-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.6 GHz	2.2 GHz	2.6 GHz	2.6 GHz	3.2 GHz	2.2 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA4677	LGA4710	LGA4677	LGA4677	LGA4677	LGA4710
Motherboard Chipsatz	Intel C741		Intel C741	Intel C741	Intel C741	
Speicher						
Speicherkapazität	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB	256 GB	64 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	Optional	2x RAID 1 | 1x RAID 10	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 240 GB SSD	2x 480 GB SATA SSD | 2x 1.9 TB SATA SSD | 4x 1.9 TB SATA SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM5720	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM5720
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro X13DEI-T	AIC Indus	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	Supermicro X13DEI-T	AIC Indus
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 9.335,29**	**€ 10.200,84**	**€ 9.696,64**	**€ 6.671,43**	**€ 24.864,71**	**€ 10.536,97**
UVP inkl. MWSt.	**€ 11.109,00**	**€ 12.139,00**	**€ 11.539,00**	**€ 7.939,00**	**€ 29.589,00**	**€ 12.539,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026

NEU








Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**	**1-CPU / AMD EPYC**
Art#	**1100448**	**1100387**	**1100388**	**1100449**	**1100337**	**1100339**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 3230A G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3330A G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3430A G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 5230A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 5330A G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 5430A G5 (BTO)**
Highlight	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 4004/4005 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT	AMD EPYC 9004/9005 / 1x Sockel SP5 / Supermicro H13SSL-NT
Allgemein						
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 5000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	16-Core	16-Core	16-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5	LGA6096 / SP5
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210	2x Intel I210	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT	Supermicro H13SSL-NT
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 6.536,97**	**€ 8.536,97**	**€ 6.536,97**	**€ 8.747,06**	**€ 9.931,93**	**€ 9.268,07**
UVP inkl. MWSt.	**€ 7.779,00**	**€ 10.159,00**	**€ 7.779,00**	**€ 10.409,00**	**€ 11.819,00**	**€ 11.029,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026

EOL








Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**
Art#	**1100360**	**1100359**	**1100397**	**1100446**	**1100417**	**1100419**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 3120 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3130 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3130 G6 Backup-Edition (BTO)**	**TERRA SERVER 3230 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3230 G6**	**TERRA SERVER 3230 G6**
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon 6337P / 3.50 GHz	Intel Xeon 6369P / 3.30 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025	Ohne Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows Server 2025
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	4-Core	6-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.5 GHz	3.3 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1200	LGA1700	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C266	Intel C266	Intel C266	Intel C256	Intel C266	Intel C266
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 5	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	4x 18 TB SAS HDD 7.2K	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Intel X710-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P13R-E/10G-2T
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 6.864,71**	**€ 6.536,97**	**€ 9.604,20**	**€ 5.268,07**	**€ 6.931,93**	**€ 10.335,29**
UVP inkl. MWSt.	**€ 8.169,00**	**€ 7.779,00**	**€ 11.429,00**	**€ 6.269,00**	**€ 8.249,00**	**€ 12.299,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026

EOL

EOL













Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**1-CPU / Xeon UP**	**2-CPU / Xeon SP**
Art#	**1100447**	**1100261**	**1100363**	**1100262**	**1100364**	**1100347**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 3230 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3330 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3330 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 3430 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 3430 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 6330 G5 (BTO)**
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System	Chipsatz: Intel C256 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 6000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core	4-Core	4-Core	4-Core	4-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	3.1 GHz	3.4 GHz	2.6 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1200	LGA1700	LGA1200	LGA1700	LGA4677
Motherboard Chipsatz	Intel C266	Intel C256	Intel C266	Intel C256	Intel C266	Intel C741
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2	2x Intel I210	Intel I210-AT2	Broadcom BCM57416
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Asus P13R-E	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Asus P12R-E	Asus P13R-E	Supermicro X13DEI-T
Festplattencontroller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Broadcom MegaRAID 9560-16i	Onboard-Controller	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 6.469,75**	**€ 7.150,42**	**€ 8.536,97**	**€ 5.200,84**	**€ 6.612,61**	**€ 9.864,71**
UVP inkl. MWSt.	**€ 7.699,00**	**€ 8.509,00**	**€ 10.159,00**	**€ 6.189,00**	**€ 7.869,00**	**€ 11.739,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026

%







%







Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**
Art#	**1100233**	**1100341**	**1100491**	**1100234**	**1100342**	**1100394**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 7120 G4 (BTO)**	**TERRA SERVER 7120 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7120 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 7220 G4 (BTO)**	**TERRA SERVER 7220 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7220 G5 SQL-Edition (BTO)**
Highlight	1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710	2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741
Allgemein						
Prozessor	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon 6505P / 2.2 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon Gold 6534 / 3.9 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen						
Serie	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	8-Core	12-Core	8-Core	8-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz	2.6 GHz	2.2 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	3.9 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	2
Prozessorsockel	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4710	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4677
Motherboard Chipsatz	Intel C621A	Intel C741		Intel C621A	Intel C741	Intel C741
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	512 GB
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	3x RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 1.9 TB M.2 NVMe PCIe SSD | 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD | 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD
Netzwerk						
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45)	Intel X710-T2	2x Intel I210	Dual Port 10 GbE (RJ-45)	Intel X710-T2	Intel X710-T2
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	AIC	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Intel RAID Premium VROC
Grafik						
Grafikkarte	2D Video Controller	2D Video Controller	Aspeed AST2600	2D Video Controller	2D Video Controller	2D Video Controller
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 7.738,66**	**€ 11.864,71**	**€ 12.536,97**	**€ 8.133,61**	**€ 12.268,07**	**€ 44.931,93**
UVP inkl. MWSt.	**€ 9.209,00**	**€ 14.119,00**	**€ 14.919,00**	**€ 9.679,00**	**€ 14.599,00**	**€ 53.469,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

%

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 48/49 2026






Gehäusetyp	Rack	Rack	Rack	Rack
Prozessorfamilie	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**	**2-CPU / Xeon SP**
Art#	**1100492**	**1100235**	**1100343**	**1100493**
Bezeichnung	**TERRA SERVER 7220 G6 (BTO)**	**TERRA SERVER 7230 G4 (BTO)**	**TERRA SERVER 7230 G5 (BTO)**	**TERRA SERVER 7230 G6 (BTO)**
Highlight	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710	2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Laufwerke	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	Intel 6. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4710
Allgemein				
Prozessor	Intel Xeon 6505P / 2.2 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	Intel Xeon 6505P / 2.2 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard
Leistungen				
Serie	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Prozessor				
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	8-Core	8-Core	12-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz	2.8 GHz	2.6 GHz	2.2 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA4710	P4 / LGA4189	LGA4677	LGA4710
Motherboard Chipsatz		Intel C621A	Intel C741	
Speicher				
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium				
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk				
LAN-Controller	2x Intel I210	Dual Port 10 GbE (RJ-45)	Intel X710-T2	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen				
Motherboardhersteller	AIC	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)	Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	AIC
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik				
Grafikkarte	Aspeed AST2600	2D Video Controller	2D Video Controller	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 12.931,93**	**€ 8.133,61**	**€ 12.738,66**	**€ 13.402,52**
UVP inkl. MWSt.	**€ 15.389,00**	**€ 9.679,00**	**€ 15.159,00**	**€ 15.949,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.