





Art#	1000072	1001386	1000142	1000036	1000037	1001382	1000089	1000146	
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE	
Highlight	Höhenverstellbar								
				Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Webcam	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	
Allgemein									
Prozessor	Intel Core i3 [13. Gen.] 1315U/ [10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [13. Gen.] 1315U/ [10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core 5 120U, 10C/12T, up to 5.0 GHz	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [14. Gen.] 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	
Bildschirm									
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	
Prozessor									
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core	Hexa-Core	10 Core	14 Core	Hexa-Core	Hexa-Core	10 Core	10 Core	
Prozessorsockel	FCBGA1744	FCBGA1528	FCBGA1744	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	
Speicher									
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	
Speichertaktfrequenz	3200 MHz		5600 MHz		5600 MHz		5600 MHz		
Optisches Laufwerk									
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	
Speichermedium									
HDD Schnittstelle	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	2x M.2 [2280] M key [PCIe 4.0 x4] 1x M.2 [2230] E key [PCIe/USB/CNV]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	
RAID Level			Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	
Technische Details									
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International	
Grafik									
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	
Netzwerk									
LAN-Controller	Realtek 1 Gigabit	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Realtek 1 Gigabit	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 [802.11ax]	
Audio									
Audio Kanäle	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	
Leistungen									
Serie	Business	Home	Business						
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	Bring-In-Service 24 Mon.	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 629,41	€ 545,38	€ 730,25	€ 881,51	€ 763,87	€ 679,83	€ 814,29	€ 856,30	
UVP inkl. MWSt.	€ 749,00	€ 649,00	€ 869,00	€ 1.049,00	€ 909,00	€ 809,00	€ 969,00	€ 1.019,00	



Art#	1000034		1000141		1000053		1000144		1000035		1000156		1001378		1008315	
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA GREENLINE		TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA GREENLINE		TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA wh GREENLINE		TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA wh GREENLINE		TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA GREENLINE		TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA GREENLINE		TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA GREENLINE		TERRA All-In-One-POS 15" fanless	
Highlight	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth		Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth		Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth		Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth		Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT		Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT		Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT		Industry All in One 24/7 • Ideal für POS, POI, Kiosk • Lüfterlos	
Allgemein																
Prozessor	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequency 5,0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache		Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequency 5,0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache		Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2,5 GHz bis zu 4,7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache		Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequency 5,0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache		Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequency 5,0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache		Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2,5 GHz bis zu 4,4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache		Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2,5 GHz bis zu 4,4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache		Intel Core i3-1315U up to 4,5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe	
Betriebssystem	Windows 11 Pro		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro		Windows 11 Pro		Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen		Windows 11 Pro	
Bildschirm																
Display-Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)		1920 x 1080 (Full HD)		1920 x 1080 (Full HD)		1920 x 1080 (Full HD)		1920 x 1080 (Full HD)		1920 x 1080 (Full HD)		1920 x 1080 (Full HD)		1366 x 768 (WXGA)	
Display-Typ	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv		LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv		LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv		LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv		Non-Touch LCD-Display		Non-Touch LCD-Display		Non-Touch LCD-Display		Single-Touch Screen - Non Glare	
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]		60.5 cm [23.8"]		60.5 cm [23.8"]		60.5 cm [23.8"]		68.6 cm [27"] "		68.6 cm [27"] "		68.6 cm [27"] "		39.6 cm [15.6"] "	
Prozessor																
Anzahl Prozessorkerne	14 Core		14 Core		10 Core		10 Core		14 Core		Hexa-Core		Hexa-Core		Dual-Core	
Prozessorsockel	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)		FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)		FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)		FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)		FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)		FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)		FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)		FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	
Speicher																
Speicherkapazität	8 GB		16 GB		16 GB		16 GB		16 GB		16 GB		8 GB		8 GB	
Speichertaktfrequenz	5600 MHz		5600 MHz		5600 MHz		5600 MHz		5600 MHz		5600 MHz		5600 MHz		5600 MHz	
Optisches Laufwerk																
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk		Ohne optisches Laufwerk	
Speichermedium																
HDD Schnittstelle	2x 5-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)		2x 5-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)		2x 5-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)		2x 5-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)		2x 5-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)		2x 5-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)		2x 5-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)		2x M.2 type 2280 [1x PCIe NVMe oder SATA SSD]	
RAID Level	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state		1 x 1 TB - solid state		1 x 1 TB - solid state		1 x 1 TB - solid state		1 x 1 TB - solid state		1 x 1 TB - solid state		1 x 1 TB - solid state		1 x 500 GB - solid state	
Technische Details																
Lokalisation	International		International		International		International		International		International		International		International	
Grafik																
Grafikkarte	Intel UHD Graphics		Intel UHD Graphics		Intel UHD Graphics 730		Intel UHD Graphics 730		Intel UHD Graphics		Intel UHD Graphics		Intel UHD Graphics		Intel UHD Graphics	
Netzwerk																
LAN-Controller	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE		Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE		Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE		Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE		Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE		Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE		Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE		Intel i211; WAKE ON LAN (WOL) aus S3- und S4-Modus; PXE	
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)		Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)		Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)		Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)		Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)		Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)		Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)		IEEE 802.11n Frequenzband: 2,4 GHz	
Audio																
Audio Kanäle	8-Kanal		8-Kanal		8-Kanal		8-Kanal		8-Kanal		8-Kanal		8-Kanal		Stereo	
Audio-System	Integriert		Integriert		Integriert		Integriert		Integriert		Integriert		Integriert		Integriert	
Leistungen																
Serie																
Gewährleistung	PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate		PC Service 24 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 965,55		€ 990,76		€ 906,72		€ 965,55		€ 915,13		€ 831,09		€ 679,83		€ 999,16	
UVP inkl. MWSt.	€ 1.149,00		€ 1.179,00		€ 1.079,00		€ 1.149,00		€ 1.089,00		€ 989,00		€ 809,00		€ 1.189,00	