





Art#	1008315	1000072	1000142	1001386	1001393	1001397
Bezeichnung	TERRA AIO 15"	TERRA AIO 2401	TERRA AIO 2401	TERRA AIO 2401	TERRA AIO 2401	TERRA AIO 2401
Highlight	Industry All in One 24/7 • Ideal für POS, POI, Kiosk • Lüfterlos		Höhenverstellbar		Höhenverstellbar	
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i3-1315U up to 4.5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe	Intel Core i3 [13. Gen.] 1315U/ [10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core 5 120U, 10C/12T, up to 5.0 GHz	Intel Core i3 [13. Gen.] 1315U/ [10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core 5 120U, 10C/12T, up to 5.0 GHz	Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home   WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home   WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home   WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Bildschirm						
Display-Auflösung	1366 x 768 [ WXGA ]	1920 x 1080 [ Full HD ]	1920 x 1080 [ Full HD ]	1920 x 1080 [ Full HD ]	1920 x 1080 [ Full HD ]	1920 x 1080 [ Full HD ]
Display-Typ	Single-Touch Screen - Non Glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare
Bildschirmdiagonale	39.6 cm [15.6"] "	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Hexa-Core	10 Core	Hexa-Core	10 Core	Hexa-Core
Prozessorsockel		FCBGA1744	FCBGA1744	FCBGA1528	FCBGA1744	FCBGA1744
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz			3200 MHz		
Optisches Laufwerk						
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Home	Home	Home
Speichermedium						
HDD Schnittstelle	2x M.2 type 2280 [1x PCIe NVMe oder SATA SSD]	1x S-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	2x M.2 [2280] M key [PCIe 4.0 x4]   1x M.2 [2230] E key [PCIe/USB/CNVi]	1x S-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	2x M.2 [2280] M key [PCIe 4.0 x4]   1x M.2 [2230] E key [PCIe/USB/CNVi]	2x M.2 [2280] M key [PCIe 4.0 x4]   1x M.2 [2230] E key [PCIe/USB/CNVi]
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel i211; WAKE ON LAN [WOL] aus S3- und S4-Modus; PXE	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit
WLAN-Standards	IEEE 802.11n   Frequenzband: 2.4 GHz	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel Dual Band Wireless-AX 200   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3
Audio						
Audio Kanäle	Stereo	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	Bring-In-Service 24 Mon.	PC Service 24 Monate	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 1.377,31	€ 629,41	€ 730,25	€ 545,38	€ 637,82	€ 570,59
UVP inkl. MWSt.	€ 1.639,00	€ 749,00	€ 869,00	€ 649,00	€ 759,00	€ 679,00



Art#	1000036	1000089	1000185	1001399	1000144	1000175
<b>Bezeichnung</b>	TERRA AIO 2410	TERRA AIO 2410	TERRA AIO 2410	TERRA AIO 2410	TERRA AIO 2420	TERRA AIO 2420
<b>Highlight</b>	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Webcam	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth
<b>Allgemein</b>						
Prozessor	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenz 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenz 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home   WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
<b>Bildschirm</b>						
Display-Auflösung	1920 x 1080   Full HD	1920 x 1080   Full HD	1920 x 1080   Full HD	1920 x 1080   Full HD	1920 x 1080   Full HD	1920 x 1080   Full HD
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Bildschirmdiagonale	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]	60.5 cm [23.8"]
<b>Prozessor</b>						
Anzahl Prozessorkerne	14 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1851 Socket
<b>Speicher</b>						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz
<b>Optisches Laufwerk</b>						
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
<b>Leistungen</b>						
Serie						Business
<b>Speichermedium</b>						
HDD Schnittstelle	2x 5-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x 5-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x 5-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x 5-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x 5-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2260/2280 [SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe]	2x 5-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe]
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state
<b>Technische Details</b>						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
<b>Grafik</b>						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics
<b>Netzwerk</b>						
LAN-Controller	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 201   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)
<b>Audio</b>						
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
<b>UVP exkl. MWSt.</b>	<b>€ 1.041,18</b>	<b>€ 982,35</b>	<b>€ 839,50</b>	<b>€ 747,06</b>	<b>€ 1.184,03</b>	<b>€ 1.100,00</b>
<b>UVP inkl. MWSt.</b>	<b>€ 1.239,00</b>	<b>€ 1.169,00</b>	<b>€ 999,00</b>	<b>€ 889,00</b>	<b>€ 1.409,00</b>	<b>€ 1.309,00</b>



Art#	1000183	1000035	1000129	1000156	1001378	1000176
Bezeichnung	TERRA AIO 2420	TERRA AIO 2710	TERRA AIO 2710	TERRA AIO 2710	TERRA AIO 2710	Y TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA V2 wh GREENLINE
Highlight	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth
Allgemein						
Prozessor	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequency 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home   WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro
Bildschirm						
Display-Auflösung	1920 x 1080 ( Full HD )	1920 x 1080 ( Full HD )	1920 x 1080 ( Full HD )	1920 x 1080 ( Full HD )	1920 x 1080 ( Full HD )	1920 x 1080 ( Full HD )
Display-Typ	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Bildschirmdiagonale	60.5 cm (23.8")	68.6 cm (27") *	68.6 cm (27") *	68.6 cm (27") *	68.6 cm (27") *	60.5 cm (23.8")
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	10 Core	14 Core	10 Core	Hexa-Core	Hexa-Core	10 Core
Prozessorsocket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1851 Socket
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz
Optisches Laufwerk						
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Business	Home	Business
Speichermedium						
HDD Schnittstelle	2x S-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s   1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics
Netzwerk						
LAN-Controller	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 211   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211   Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz   Dual Stream   WiFi 6 (802.11ax)
Audio						
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate

**UVP exkl. MWSt.** € 965,55  
**UVP inkl. MWSt.** € 1.149,00

**UVP exkl. MWSt.** € 1.074,79  
**UVP inkl. MWSt.** € 1.279,00

**UVP exkl. MWSt.** € 1.024,37  
**UVP inkl. MWSt.** € 1.219,00

**UVP exkl. MWSt.** € 973,95  
**UVP inkl. MWSt.** € 1.159,00

**UVP exkl. MWSt.** € 789,08  
**UVP inkl. MWSt.** € 939,00

**UVP exkl. MWSt.** € 1.083,19  
**UVP inkl. MWSt.** € 1.289,00