terra

IT. MADE IN GERMANY.



PRODUKTE UND PREISE

TERRA ALL-IN-ONE

www.wortmann.de

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA ALL-IN-ONE

KW 48/49 2026

NEU

								
Art#	**1008315**	**1000190**	**1001397**	**1000169**	**1001400**	**1000185**	**1000216**	**1001399**
Bezeichnung	**TERRA AIO 15"**	**TERRA AIO 2401**	**TERRA AIO 2401**	**TERRA AIO 2401 V2**	**TERRA AIO 2401 V2**	**TERRA AIO 2410**	**TERRA AIO 2410**	**TERRA AIO 2410**
Highlight	Industry All in One 24/7 • Ideal für POS, POI, Kiosk • Lüfterlos	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i3-1315U up to 4.5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe	Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz	Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz	Intel Core Ultra 5 125U, 12C/14T, up to 4.3 GHz	Intel Core Ultra 5 125U, 12C/14T, up to 4.3 GHz	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Bildschirm								
Display-Auflösung	1366 x 768 (WXGA)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Displaytyp	Single-Touch Screen - Non Glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display - Non-glare	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display
Bildschirmdiagonale	39.6 cm (15.6") "	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	12 Core	12 Core	10 Core	10 Core	10 Core
Prozessorsockel		FCBGA1744	FCBGA1744	FCBGA2049	FCBGA2049	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Speicher								
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz					5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x M.2 type 2280 (1x PCIe NVMe oder SATA SSD)	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi)	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi)	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi)	2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)
RAID Level						Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel i211; WAKE ON LAN (WOL) aus S3- und S4-Modus; PXE	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek 1 Gigabit	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards	IEEE 802.11n | Frequenzband: 2.4 GHz	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3	Intel Dual Band Wireless-AX 201 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 201 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)
Audio								
Audio Kanäle	Stereo	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	6-Kanal High-Definition	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Leistungen								
Serie	Business	Business	Home	Business	Home		Business	
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 1.192,44**	**€ 604,20**	**€ 511,76**	**€ 839,50**	**€ 738,66**	**€ 906,72**	**€ 1.041,18**	**€ 814,29**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.419,00**	**€ 719,00**	**€ 609,00**	**€ 999,00**	**€ 879,00**	**€ 1.079,00**	**€ 1.239,00**	**€ 969,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA ALL-IN-ONE

KW 48/49 2026

						NEU		EOL
								
Art#	**1000089**	**1000175**	**1000183**	**1000176**	**1000194**	**1001401**	**1000129**	**1008425**
Bezeichnung	**TERRA AIO 2410 wh**	**TERRA AIO 2420**	**TERRA AIO 2420**	**TERRA AIO 2420 wh**	**TERRA AIO 2710**	**TERRA AIO 2710**	**TERRA AIO 2710 wh**	**TERRA All-In-One-PC 2212 R2 B-Ware**
Highlight	Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT	10-point Touch All-in-One inkl. ODD, WLAN, Webcam
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Bildschirm								
Display-Auflösung	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Displaytyp	Non-Touch LCD-Display	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	Non-Touch LCD-Display	LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Bildschirmdiagonale	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	60.5 cm (23.8")	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	54.6 cm [21.5"]
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	10 Core	Hexa-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	5600 MHz	3200 MHz
Optisches Laufwerk								
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ohne optisches Laufwerk	Ultra Slim DVD±RW/±R
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	2x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)	1x S-ATA 6GB/s | 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 1 TB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details								
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International	International
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 201 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 211 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)	Intel Dual Band Wireless-AX 200 | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Dual Stream | WiFi 6 (802.11ax)
Audio								
Audio Kanäle	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal	8-Kanal
Audio-System	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Leistungen								
Serie		Business	Business	Business	Business	Home	Business	Business
Gewährleistung	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate	PC Service 24 Monate
UVP exkl. MWSt.	**€ 1.015,97**	**€ 1.125,21**	**€ 940,34**	**€ 1.108,40**	**€ 1.066,39**	**€ 805,88**	**€ 1.083,19**	**€ 948,74**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.209,00**	**€ 1.339,00**	**€ 1.119,00**	**€ 1.319,00**	**€ 1.269,00**	**€ 959,00**	**€ 1.289,00**	**€ 1.129,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.